




1. LEFU AD

DIST: M
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL

381654N 0052400W
ELEV 1742
VAR N/D

FREQ: 130.125 MHz



2. DATOS DE LA PISTA

RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	LGT	SEÑALIZACIÓN
11	600 x 17	600	600	600	550	ASPH	No	Designadores, umbral y eje.
29	600 x 17	550	550	600	600	ASPH	No	Designadores, umbral y eje.

3. DATOS GEOGRÁFICOS

1	Ondulación Geoide	N/D
2	Temperatura de referencia	N/D
3	Declinación magnética	N/D
4	Cambio anual	N/D
5	Rutas de rodaje normalizadas	N/D

4. DATOS DEL AERÓDROMO

1	Contacto aeródromo	Gestor del aeródromo: ELA Aviación SL, Persona de contacto: Jose Antonio Fernández Blázquez. TEL: +34-958 585 175. Email: admin@elaaviacion.com ; ela-jose@elaaviacion.com ; ela-laura@elaaviacion.com
2	Ciudades más cercanas	Fuente Obejuna a 2 Km al SW;
3	Horario	Se puede operar todos los días del año.

5. SERVICIOS DEL AERÓDROMO

	AIS/ARO/OPV	ARO asignada: ARO Centralizada Zona geográfica 10. TEL:+34-918 603 565; +34-672 344 481 (sólo en contingencias de comunicaciones). E-mail: arocentralizada@enaire.es Dirección AFTN gestión Plan Vuelo: LEANZPZX.
---	-------------	--

6. OTRA INFORMACIÓN


1	Tasas	N/D
2	Alertas	N/D
3	Otros	Los circuitos se han de hacer siempre al norte, pues al sur está el polígono industrial.

7. LEFU VAC

DIST: NM
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL

381654N 0052400W
ELEV 1742
VAR N/D

FREQ: 130.125 MHz



8. LEFU VACTEXTO

NOTAS:

- (1) Fuera de los límites laterales de los sectores TSEV.
- (2) Dentro de los límites laterales de los sectores TSEV.